


# Teichfolien

Vliese, Vegetationsmatten, Zubehör  
für Natur-, Zier- und Schwimmteiche

Preisliste 2013



PRONAGARD  


## Grüne Naturteich-Folie - unser Spitzenprodukt

20 Jahre Produktgewährleistung	Artikel Nr.	Stärke mm	Farbe	Preis inkl. Mwst. Euro/m <sup>2</sup>
<b>Rollenware</b> 2 x 20 m, 4 x 20 m, 6 x 20 m, 8 x 20 m	38/301	1,0	olivgrün	4,99
	38/302	1,5	olivgrün	7,95
<b>Sondermaß / 2-m-Raster</b> (mindestens eine der beiden Seiten muss durch 1 m teilbar sein)	38/306	1,0	olivgrün	5,29
	38/307	1,5	olivgrün	8,45

## Farbige Folien

15 Jahre Produktgewährleistung	Artikel Nr.	Stärke mm	Farbe	Preis inkl. Mwst. Euro/m <sup>2</sup>
<b>Rollenware</b> 2 x 20 m, 4 x 20 m, 6 x 20 m, 8 x 20 m	38/520	1,5	beige, blau grau, grün	9,50
	38/521	1,5	beige, blau grau, grün	9,90

## Schwimmteich-Folien

20 Jahre Produktgewährleistung	Artikel Nr.	Stärke mm	Farbe	Preis inkl. Mwst. Euro/m <sup>2</sup>
<b>Rollenware</b> 2 x 20 m, 4 x 20 m, 6 x 20 m, 8 x 20 m	38/330	1,4	blau/sand	8,95
	38/331	1,4	blau/sand	9,45
<b>Rollenware</b> 2 x 20 m, 4 x 20 m, 6 x 20 m, 8 x 20 m	38/500	1,4 mit Gewebe	oliv	10,65
	38/501	1,4 mit Gewebe	oliv	11,15
<b>Rollenware</b> 2 x 20 m, 4 x 20 m, 6 x 20 m, 8 x 20 m	38/510	1,5 mit Gewebe	smaragd	11,85
	38/511	1,5 mit Gewebe	smaragd	12,35

## Schwarze Teichfolie

15 Jahre Produktgewährleistung	Artikel Nr.	Stärke mm	Farbe	Preis inkl. Mwst. Euro/m <sup>2</sup>
<b>Rollenware</b> 2 x 20 m, 4 x 20 m, 6 x 20 m, 8 x 20 m	38/300	0,8	schwarz	3,90
	38/320	1,0	schwarz	4,70
	38/325	1,5	schwarz	7,40
	38/303	2,0	schwarz	10,65
<b>Sondermaß / 2-m-Raster</b> (mindestens eine der beiden Seiten muss durch 1 m teilbar sein)	38/305	0,8	schwarz	4,20
	38/321	1,0	schwarz	4,90
	38/326	1,5	schwarz	7,75
	38/308	2,0	schwarz	11,15

## Polyolefin-Folie - weichmacherfrei, gewebeverstärkt

15 Jahre Produktgewährleistung	Artikel Nr.	Stärke mm	Farbe	Preis inkl. Mwst. Euro/m <sup>2</sup>
<b>Rollenware</b> 2 x 20 m, 4 x 20 m, 6 x 20 m, 8 x 20 m	38/350	1,2	lindgrün/schwarz	13,25
	38/351	1,2	lindgrün/schwarz	13,75

## EPDM-Folie

15 Jahre Produktgewährleistung	Artikel Nr.	Stärke mm	Farbe	Preis inkl. Mwst. Euro/m <sup>2</sup>
<b>Rollenware</b> 6,10 m / 7,62 m / 9,15 m / 12,20 m / 15,25 m x 30,50 m Länge	38/430	1,14	schwarz	9,25
<b>Rollenabschnitt</b>	38/431	1,14	schwarz	9,55

## Die superfesten Schutzvliese

Material: 100 % Recycling-Polyesterfasern	Artikel Nr.	Gewicht g/m <sup>2</sup>	Farbe	Preis inkl. Mwst. Euro/m <sup>2</sup>
<b>Rollenware</b> 2 x 50 m	38/230	300	weiß	1,70
2 x 25 m	38/231	450	weiß	2,25
2 x 25 m	38/232	900	weiß	3,99

## Unkraut-Schutzvlies

	Artikel Nr.	Gewicht g/m <sup>2</sup>	Farbe	Preis inkl. Mwst. Euro/m <sup>2</sup>
<b>Rollenware</b> 1,54 x 100 m	38/570	80	schwarz	0,95

## Für den Uferbereich

### Böschungsmatte

1,00 m x 30 lfm und 1,50 m x 30 lfm

Artikel Nr. Gewicht g/m<sup>2</sup> Farbe Preis inkl. Mwst. Euro/m<sup>2</sup>

38/233 ca. 600 grün 5,95

### Kokosmatte

Maschenweite ca. 20 mm  
1,0 x 25 m

38/263 ca. 700 braun 4,35

### Taschenmatte

PP-Fasern  
0,60 x 1 m, 2 Taschen mit ca. 30 x 20 cm

38/600 ca. 650 grün 14,75  
Preis inkl. Mwst. Euro/Stück

## Gartenteich-Pumpen - ideal für Bachlauf und Wasserfall

Geräuschloser Lauf, niedriger Energieverbrauch, 3 Jahre Garantie. Inklusiv 10 m Anschlußkabel.

Artikel Nr.	Artikel	Watt	Fördermenge bei Höhenunterschied l/min, ca. cm								Druckstutzen Außengewinde	Preis inkl. Mwst. Euro/Stück
			0	50	100	150	200	300	400	500		
19/620	P 30	30	30	27	20	10	---	---	---	---	1 "	183,00
19/621	P 50	50	60	55	45	40	30	15	---	---	1 "	226,00
19/622	P 80	80	85	75	70	66	58	36	18	---	1 "	271,00
19/623	P 100	100	100	95	90	85	78	62	40	---	1 "	291,00
19/624	P 150	160	150	135	130	120	115	85	75	45	1 1/4 "	410,00
19/625	P 200	200	185	150	145	140	130	110	90	60	1 1/4 "	469,00

## Niedervolt-Pumpen - 12 Volt, speziell für Schwimmteiche und Filteranlagen

Das schmutzunempfindliche Freistromrad transportiert Feststoffe bis 8 mm Korngröße. Geräuschloser Lauf, niedriger Energieverbrauch. 3 Jahre Garantie. Inklusiv 10 m Anschlußkabel und **Trafo**.

Artikel Nr.	Artikel	Watt	Maximale Förderleistung	Maximale Förderhöhe	Druckstutzen Außengewinde	Preis inkl. Mwst. Euro/Stück
19/910	STP 4000	90	66 l/min	1,80 m	1 1/4 "	546,00
19/911	STP 6600	130	110 l/min	2,40 m	1 1/4 "	579,00
19/912	STP 8400	150	140 l/min	3,00 m	1 1/4 "	670,00
19/913	STP 12000	200	200 l/min	3,50 m	1 1/4 "	750,00

<b>Zubehör</b> zum Selbstverschweißen				
	Artikel Nr.	Menge ml	Farbe	Preis inkl. Mwst. Euro/Stück
<b>Quellschweißmittel</b>	38/235	240		7,95
	38/236	1.000		17,60
<b>Flüssigfolie</b> PE-Spritzflasche Blechdose mit PE-Spritzflasche	38/238	250	grün	9,95
	38/239	1.000	grün	26,30

<b>Pflanzkörbe</b>				
	Artikel Nr.	Größe cm	Farbe	Preis inkl. Mwst. EUR/Stück
<b>Kokosgewebe</b>	38/412	25 x 25 x 20	braun	4,50

<b>Laubfangnetze</b>				
	Artikel Nr.	Gewicht g/m <sup>2</sup>	Maschenweite mm	Preis inkl. Mwst. EUR/m <sup>2</sup>
grün, hochreißfest, uv-stabilisiert Rollenware bis 100 m Länge in 6 m, 8 m und 12 m Breite	38/451	38	15	1,25
<b>Metallheringe</b> (Bedarf: 1 Haken/lfm Laubfangnetz)	38/461	Länge mm 200	Verpackungseinheit (VE) 20 Stück	Preis inkl. Mwst. EUR/VE 8,50

## Technische Daten

### Grüne Naturteich-Folie (in Anl. an DIN 16938)

Material / Farbe	PVC / olivgrün
Flächengewicht	1000 my = 1300 g/m <sup>2</sup> 1500 my = 1900 g/m <sup>2</sup>
Reißfestigkeit (nach DIN 53455)	längs + quer 18 N/mm <sup>2</sup>
Reißdehnung (nach DIN 53455)	> 300 %
Weiterreißwiderstand (nach DIN 53363)	1000 my = 100 N/mm
Verhalten beim Falzen in der Kälte: keine Risse bei -20°C UV-stabilisiert; alterungsbeständig; regeneratfrei; wurzelfest; schwermetalldfrei; unschädlich für Fische und Pflanzen	

### Schwarze Teichfolie (in Anl. an DIN 16938)

Material / Farbe	PVC / schwarz
Flächengewicht	800 my = 1000 g/m <sup>2</sup> 1000 my = 1300 g/m <sup>2</sup> 1500 my = 1900 g/m <sup>2</sup> 2000 my = 2600 g/m <sup>2</sup>
Reißfestigkeit (nach DIN 53455)	längs + quer 15 N/mm <sup>2</sup>
Reißdehnung (nach DIN 53455)	> 250 %
Verhalten beim Falzen in der Kälte: keine Risse bei -20°C UV-stabilisiert; alterungsbeständig; regeneratfrei; wurzelfest (nach DIN 4062); schwermetalldfrei; unschädlich für Fische und Pflanzen	

### Schwimmteich-Folie (in Anl. an DIN 16938)

Material / Farbe	PVC / blau/sand
Flächengewicht	1400 my = 1800 g/m <sup>2</sup>
Reißfestigkeit (nach DIN 53455)	längs 19,5 N/mm <sup>2</sup> quer 18,5 N/mm <sup>2</sup>
Reißdehnung (nach DIN 53455)	ca. 300 % - 340 %
Verhalten beim Falzen in der Kälte: keine Risse bei -20°C UV-stabilisiert; alterungsbeständig; regeneratfrei; wurzelfest (nach DIN 4062); schwermetalldfrei; unschädlich für Fische und Pflanzen	

### Das superfesteste Schutzvlies (Typ 300)

Gewicht	ca. 300 g/m <sup>2</sup>
Material	100 % Recycling-Polyesterfasern
Breite	200 cm
Rollenlänge	50 lfm
Höchstzugkraft	längs 60 kg/10 cm quer 100 kg/10 cm
Stempeldurchdruckkraft	130 kg

## Liefer- und Zahlungsbedingungen

<b>Preise:</b>	Die in der Preis- bzw. Bestell-Liste aufgeführten Preise geben den Bruttobetrag pro m <sup>2</sup> , Stück bzw. Verpackungseinheit (VE) an. Sie verstehen sich inklusiv der jeweils gültigen Mehrwertsteuer.
<b>Verpackung:</b>	Verpackungskosten werden nicht berechnet, genormte Transportbehälter (Container, Europaletten usw.) werden vom Spediteur gemäß dessen Bedingungen zurückgenommen.
<b>Lieferung:</b>	Die Lieferung erfolgt auf Gefahr des Empfängers. Ab einem Auftragswert von 500,- Euro liefern wir frei Station per Spedition unserer Wahl. Ab 20 kg liefern wir zu einem Pauschalpreis von 0,40 Euro/kg. Im Frachtpreis enthalten sind die Kosten für das Verpackungsmaterial und die Versicherungsgebühr.
<b>Lieferfristen:</b>	Höhere Gewalt und andere unvorhergesehene Umstände bei uns oder unseren Vorlieferanten entbinden uns von der rechtzeitigen Lieferung und geben uns selbst das Recht, weitere Lieferungen ohne Schadenersatzgewährung und ohne Nachlieferungspflicht einzustellen. Abrufaufträge können nur im Rahmen der Liefermöglichkeiten zur Ausführung gelangen. Die Nichteinhaltung bestätigter Lieferfristen berechtigt nicht zur Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen oder zur Stornierung des Auftrags (§ 328 Abs. 2 BGB).
<b>Zahlung:</b>	Innerhalb 10 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug. Bei Neukunden liefern wir grundsätzlich nur per Vorkasse abzüglich 2 % Skonto. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum, wir behalten uns den verlängerten Eigentumsbehalt vor.
<b>Gewährleistung:</b>	Eine Gewähr für die Güte unserer Produkte übernehmen wir lediglich in der Weise, dass wir innerhalb der vertraglich oder gesetzlich festgelegten Frist für auftretende Herstellungs- oder Materialfehler durch Instandsetzung oder Ersatzlieferung nach unserer Wahl aufkommen. Ansprüche auf Schadenersatz oder Gewinnentgang, Wandlung oder Minderung lehnen wir ab.
<b>Gerichtsstand/ Erfüllungsort:</b>	Ist für beide Vertragspartner Kornwestheim.

Mit dem Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle früheren Preise und Angebote ihre Gültigkeit.



PRONAGARD • Moosbachstraße 19 • 74626 Bretzfeld-Schwabbach  
Telefon (07946) 94 27 77 • Telefax (07946) 94 29 85  
E-Mail: info@pronagard.de • Internet: www.teichpartner.de

PRONAGARD / DNV-Versandservice ist ein Geschäftszweig der DNV-Verlag GmbH  
Registergericht Stuttgart HRB-Nr. 201789